Numer zapytania	Z214/5/1
Tytuł zapytania	Dostawa zbiornika dwupłaszczowego na olej lekki dla potrzeb instalacji prasy rolowej
Kupiec prowadzący:	Witos, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Witos, Arkadiusz
Data złożenia:	2026-11-12 14:31:23
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-26 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-12-06 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-27 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dostawa zbiornika dwupłaszczowego na olej lekki dla potrzeb instalacji prasy rolowej na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.o

1. **Opis projektu**

   W związku z modernizacją zakładu polegającą na budowie instalacji prasy rolowej na terenie zakładu Dyckerhoff Polska Sp. z o. o zakład Nowiny ogłasza przetarg na dostawę Zbiornika na olej lekki o pojemności eksploatacyjnej 30m3.

2. **Przedmiot zapytania ofertowego**

   Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

   1. **Dostawa zbiornika dwupłaszczowego na olej lekki instalacji prasy rolowej na terenie zakładu Dyckerhoff w Nowinach**

3. **Zakres oferty / Podstawa wyceny**

1. **Zamówienie obejmuje dostawę Zbiornika stalowego, dwupłaszczowego z ciągłym pomiarem szczelności, o pojemności eksploatacyjnej 30m3 z wanna wychwytową, na olej lekki wraz z osprzętem:**

    1. **Zakup, dostawa i zbiornika cylindrycznego stalowego (opcjonalnie ze stali kwasoodpornej), izolowanego z wanną wychwytującą z separatorem z dachem stożkowym, dno zbiornika skośne, o pojemności eksploatacyjnej 30 m3 o konstrukcji dwupłaszczowej (zbiornik właściwy wewnętrzny oraz płaszcz zewnętrzny pełniący funkcję zabezpieczającą przed wyciekiem z ciągłym pomiarem szczelności) z włazem rewizyjnym DN600 na dachu zbiornika (montaż na śruby) w płaszczu zewnętrznym i wewnętrznym umożliwiającym czyszczenie i serwis oraz z podestem obsługowym na całej powierzchni zbiornika z barierką wokół i drabiną wejściową na zbiornik (z zaplecznikiem), podstopnikiem i bramką samozamykającą (Konstrukcja wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie. Na podeście ocynkowane kraty WEMA). Zbiornik posiadający uchwyty transportowe zintegrowane z konstrukcją, niezbędne do właściwego rozładunku i posadowienia. Pod linią napełniającą wanna z separatorem. Zasilanie 500V AC zgodnie z wymaganiami elektrycznymi zakładu Dyckerhoff w Nowinach.**

    2. **Osprzęt technologiczny i przyłącza:**

        - <u>Przyłącza i wyposażenie:</u>

        1x króciec kołnierzowy DN80 w dachu zbiornika- kołnierz luźny, króciec zalewowy zbiornika

        1x króciec kołnierzowy DN50 w dachu zbiornika- kołnierz luźny, rura wgłębna z zaworem zwrotnym i koszyczkiem filtrującym, króciec poboru medium

        2x króciec kołnierzowy DN100 w dachu zbiornika- kołnierz luźny, króciec technologicznu/rezerwowy. 1x króciec DN100- odpowietrzenie z kolankiem 180°

        1x właz rewizyjny DN600- właz w dachu zbiornika, montaż na śruby

        kpl. kotew montażowych, 2 x uchwyt transportowy, 1 x tabliczka znamionowa, 2x dokumentacja (język: PL)

        - **Układ napełniania:** linia napełniająca wyprowadzona na poziom roboczy Punkt rozładunku UNO DN80 lekki olej opałowy:

        - wąż produktowy DN80, długość 6m 2/ wąż oparowy DN80 długość 8m

- podpora z wieszakiem dla węża produktowego (stal czarna malowana) - podpora z wieszakiem dla węża oparowego (stal czarna malowana)

- kontroler uziemienia z kablem 1-10m, spiralny, klema 6/ izolator parkingowy do kontrolera

- **Zabezpieczenie przed przepełnieniem:** sondy i zawory przepełnieniowe automatycznie odcinające dostawę i alarmujące przy osiągnięciu max 95% pojemności

- **Układ poboru oleju:** Pływający lud stały przewód ssący wyposażony w zawór zwrotny oraz filtr siatkowy

- **System odpowietrzania:** grawitacyjne zawory odpowietrzające wyprowadzone ponad dach zbiornika z kolankiem 180 °

3. **Systemy monitorowania i bezpieczeństwa:**

- **System monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej:** Elektroniczny detektor wycieku (cieczowy lub ciśnieniowy) sygnalizujący nieszczelność wewnętrznego płaszcza, pomiar ciągły

- **Wskaźnik poziomu paliwa:** Cyfrowy lub zegarowy system ciągłego pomiaru ilości cieczy (np. sonda hydrostatyczna lub radarowa z wyświetlaczem lokalnym)

- **Układ uziemienia:** Przyłącze i punkt masowy do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

- **Sygnalizacja przepełnienia-rozszczelnienia zbiornika:** Skrzynka sygnalizacyjna do zamontowania przy zbiorniku. Sygnalizacja akustyczno-wzrokowa stanu alarmowego tj. przepełnienia zbiornika lub/i rozszczelnienia (pomiar ciągły) tj. obecności cieczy w wannie wychwytującej zbiornika. Podłączenie układu sygnalizacji do zasilania po stronie Zamawiającego.

Zapewnić pełny układ sygnalizacji

- Sonda pomiaru ciągłego:

Sonda radarowa pomiaru ciągłego VEGA VEGAPULS C21

Urządzenie nie przewidziane do pracy w strefie EX. Przyłącze Gwint G 1½, moduł elektroniki 2- przewodowo 4…20mA/HART. Urządzenie bez wyświetlacza.

- Funkcjonalność:

  - sygnalizacja stanu alarmowego przepełnienia-rozszczelnienia zbiornika (sygnalizacja optyczno-akustyczna),

- wyświetlacz wskazania aktualnej wartości wypełniania zbiornika w m3- odczyt z sondy radarowej,
- sygnalizacja stanu pracy dwóch krańcówek zamontowanych na poziomowskazie mechanicznym,
- obsługa pompy transferowej (załacz-wyłacz)
- skrzynka ogrzewana
- możliwość pobrania sygnału 4…20mA, dwustanowego z poszczególnych czujników do zewnętrznego układu pomiarowego/sterowania

4. **Dokumentacja techniczno-prawna:**

   - **Dokumentacja rejestracyjna TDT**: Paszport zbiornika, rysunki techniczne, obliczenia wytrzymałościowe (wg norm DVS)

   - **Deklaracja Zgodności CE / Dokumenty zgodności z normami:** Potwierdzenie produkcji zgodnie z polskimi i europejskimi normami budowlanymi i środowiskowymi.

   - **Instrukcja eksploatacji:** Książka gwarancyjna, instrukcja obsługi systemów alarmowych oraz wytyczne dotyczące posadowienia (fundamentowania)

5. Przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji (techniczna i rejestracyjna) w TDT
6. Transport zbiornika i rozładunek na fundamencie po uzgodnieniu jego gotowości z zamawiającym.
7. Transport i montaż urządzeń UNO na miejscu montażu
8. Zapewnienie odbioru dozorowego rejestracyjnego TDT po montażu
9. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i 2 egzemplarzach papierowych

2. **Podstawa wyceny**

   1. Załączniki ogólne **– punkt 16.1**
   2. **Punkt 3 zapytania ofertowego**

4. **Harmonogram wykonania prac / Wymagana data dostawy**

Planowany termin dostawy:

- **do 15.02.2027** roku jest ostatecznym terminem wykonania zadania

5. **Termin składnia oferty**

6. **Oferta cenowa powinna zawierać wycenę poniższych pozycji zawartych w punkcie 3 zapytania ofertowego**

    1. **Załączniki ogólne zgodnie z punktem 16.1**

    2. **Zakres dostawy zgodnie z punktem 3**

        Złożona oferta winna składać się z oferty technicznej (opis techniczny oferowanego zakresu i zastosowanych rozwiązań) oraz handlowej (cena, warunki płatności, warunki i okres gwarancji) musi zawierać szczegółowy opis zakresu zawartego w ofercie oraz zakresu wyłączonego z oferty oraz całkowity koszt wykonania zadania. Należy przedstawić wycenę szczegółową wszystkich elementów. Opcja zbiornika ze stali kwasoodpornej osobno wyneniona nie sumowana do ceny przetargowej

        Oferty częściowe lub niekompletne podlegają odrzuceniu bez wezwań do uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wariantowości zamówienia.

    3. **Warunki handlowe**

        1. Cena
        2. Warunki płatności
        3. Gwarancje
        4. Czas i koszt dostawy
        5. Cena ofertowa powinna być stała, obowiązująca w całym okresie realizacji Przedsięwzięcia
        6. Ważność oferty min 60 dni

Wszystkie ceny należy przedstawić w PLN netto.

7. **Warunki udziału w postępowaniu**
    1. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności**

        O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający łącznie wszystkie następujące warunki:

        1. Czynne prowadzenie działalności gospodarczej (aktywny wpis w CEIDG lub KRS) oraz posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży przedmiotu zapytania ofertowego – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
        2. Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

3. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty

2. **Wiedza i doświadczenie**

   O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia. Wymagane jest, aby Oferent posiadał udokumentowane doświadczenie **(tj. co najmniej 5 zrealizowane zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN netto wartości inwestycji każda dostawie zbiorników dwupłaszczowych (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji).** Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (**Załącznik nr 4)** do zapytania ofertowego. Zamawiający może żądać od Dostawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie niniejszego warunku.

3. **Potencjał techniczny**

   O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia.

4. **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

   O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia

5. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

   O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.

8. **Inne postanowienia zapytania ofertowego**

1. W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
2. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie oraz załącznikach do oferty.
3. W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko ofert podlegających odrzuceniu, lub w sytuacji, gdy wszyscy potencjalni Dostawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Dostawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej ręki), który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej

cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

5. W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy oraz do unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

9. **Kryteria oceny ofert**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. **Kryteria formalne:**

    1. Podział oferty na: 1. Oferta techniczna. 2. Oferta Handlowa zgodnie z punktem 6.3 zapytania ofertowego
    2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.
    3. Złożenie oferty w terminie.
    4. Wymagana jest wizja lokalna (oferty bez wizji lokalnej nie będą

    rozpatrywane)

    5. Potwierdzenie wykonania zgodnie z harmonogramem **- punkt 4**
    6. Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w **punkcie 3**.
    7. Przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania

    ofertowego.

    8. Zakres oferowanego zamówienia jest zgodny z określonymi wymogami.
    9. Posiadanie lub gotowość do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

    na kwotę min. wartości oferty.

    10. Doświadczenie - lista min. 5 zrealizowanych zamówień w ciągu ostatnich 5

    lat na co najmniej 5 zrealizowane zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN netto wartości inwestycji każda w montażu instalacji sanitarnych (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji).

    11. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w

    postępowaniu ofertowym (załączony i podpisany **Załącznik nr 4**).

    12. Wymagany ciągły nadzór nad pracami

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie – nie będzie podlegała dalszej ocenie, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia oferty, jeśli Zamawiający uzna, że jej weryfikacja będzie wymagała wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie. W takich przypadkach, odrzucenie oferty nastąpi, jeśli Oferent nie uzupełni złożonej oferty w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wezwania do uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia oferty przez Oferenta, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty biorąc pod uwagę dostarczone uzupełnienia. Ponowny brak spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej ponownego uzupełnienia.

2. **Kryteria punktowe:**

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:

1. Cena zamówienia netto (A) - waga: 90%,
2. Okres gwarancji zamówienia netto (B) - waga: 10%,

Końcowa liczba punktów to sumaryczna ilość punktów za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

9.2.1 Cena zamówienia (A) (max 90 pkt):

Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty wg pkt. 6; jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za wykonanie zlecenia.

Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości ofert. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (A) (max 90 pkt) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

***A**= cena oferty, na której wskazano najniższą cenę netto wsród ocenianych ofertcena wskazana na ofercie badanej*90%*

9.2.2 Okres gwarancji liczony w miesiącach (B) (max 10%)

Gwarancja rozumiana jako – Okres udzielonej gwarancji obejmujący usługę oraz dostarczone urządzenia od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego

Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana Oferentom deklarującym okres

gwarancji wynoszący 60 miesięcy

Deklaracje gwarancji krótsze niż 60 miesięcy będą oceniane proporcjonalnie do wartości maksymalnej określonej w metodologii przyznawania punktów. Natomiast deklaracje gwarancji dłuższe niż 60 miesięcy nie będą premiowane dodatkowymi punktami — otrzymają taką samą liczbę punktów, jak oferty deklarujące okres gwarancji 60 miesięcy.

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (B) (max. 10 pkt) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

B *= Ilość miesięcy oferty badanej/Ilość miesięcy oferty, na której wskazano największą liczbę wśród ocenianych ofert*10%*

3. **Ocena końcowa**

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

Kryterium punktowe

Waga

Cena (A)

90 %

Gwarancja (B)

10%

Ocena końcowa = A+B=100 pkt

1. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.
2. Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej cenowo. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zwycięży Oferent, który zaproponował najbardziej korzystną cenę.

10. **Wykluczenia**

Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa.
2. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
3. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
5. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

11. **Dane kontaktowe**

Dodatkowe informacje oraz wymagana dokumentacja

Sprawy technologiczne:

inż. Wojciech Rabajczyk

tel. +48 667 636 653

tel. +48 41 346 65 88

E-mail: wojciech.rabajczyk@dyckerhoff.com

inż. Marcin Kwaśniewski

tel. +48 538 583 949

tel. +48 41 346 66 78

E-mail: marcin.Kwasniewski@dyckerhoff.com

Sprawy handlowe:

Arkadiusz Witos

tel. +48 41 346 64 93

tel. +48 600 083 475

E-Mail: Arkadiusz.Witos@dyckerhoff.com

12. **Adres dostawy**

Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny

ul. Zakładowa 3,

26-052 Nowiny, Polska

13. **Informacje dodatkowe**

1. Firma Obca pracująca na terenie Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach jest zobowiązana do przestrzegania instrukcji „Zasad funkcjonowania firm obcych na terenie cementowni Dyckerhoff Polska" patrz **(Załącznik nr 2)**
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia planu:" Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" – przed przystąpieniem do prac.
3. Wykonawca deklaruje pełną gotowość do koordynacji prac z pozostałymi branżami: Budowlaną i Technologiczną i Elektryczną. Harmonogram szczegółowy zostanie opracowany w porozumieniu z wyłonionymi wykonawcami pozostałych branż. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.
4. Wymagania elektryczne DP (**Załącznik nr 5**)
5. Wykonawca zapewni ciągłą koordynację prac w języku polskim i angielskim.
6. Wykonawca przedstawi warunki gwarancji na w/w prace. Okres gwarancji jest liczony od momentu uruchomienia urządzeń i podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
8. Na etapie podpisania umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy kosztorys wykonania zadania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty, powtórzenia akcji ofertowej lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i niewykorzystywania do

celów innych niż wykonanie prac w ramach niniejszej umowy, wszystkich informacji zawartych w dokumentach udostępnionych przez Inwestora oraz do ich zwrotu wraz z opracowaniem będącym przedmiotem zlecenia lub niezwłocznie po wstrzymaniu lub przerwaniu prac, a ich kopie, wykonane w dowolnej formie, obowiązany jest zniszczyć. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia informacji, o których mowa wyżej w celu zachowania tajemnicy i ich nieujawniania osobom trzecim ani też powielania bez pisemnej zgody Zamawiającego.

12. Wytyczne dostawców urządzeń zostaną w niezbędnym zakresie przekazane wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy. Ostateczne ustalenia techniczne, ze wskazanymi Dostawcami, będą po stronie Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Inwestora (Zamawiającego).

14. **Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:**

1. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r. z późniejszymi zmianami).

2. Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

   https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania

15. **Kluczowe warunki zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w następującym zakresie:

   1. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a inną niż Wykonawca stroną, w tym innym wykonawcą lub instytucją nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

   2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach, gdy:

- wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia, itp.) uniemożliwiające dostawę przedmiotu zamówienia,
- wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
- powstały opóźnienia na wcześniejszych etapach realizacji projektu,
- powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.),
- przedmiot umowy zostanie wykonany przed terminem umownym i pozyskanie przez Inwestora (Zamawiającego) środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie,

- wystąpi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych dostaw, polegających na częściowej wymianie dostarczonych elementów zamówienia lub instalacji albo zwiększeniu zaplanowanej dostawy lub rozbudowie istniejących instalacji.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Inwestora (Zamawiającego), na podstawie których strony ustalą nowe terminy

16. **Załączniki**

1. **Załączniki ogólne**

Załącznik 1

Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_zo_o

Załącznik 2

Zasady funkcjonowania firm obcych

Załącznik 3

Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych

Załącznik 4

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

Załącznik 5

Wymagania elektryczne DP

Załącznik 6

Zapytanie - Zapytanie ofertowe na Dostawę zbiornika stalowego na olej lekki

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik_6_Zapytanie ofertowe na dostawę stalowego zbiornika na olej lekki.pdf
2.	Załącznik 1 Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o_.pdf
3.	Załącznik 2 Zasady funkcjonowania firm obcych.pdf
4.	Załącznik 3 Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.pdf
5.	Załącznik 5 Wymagania elektryczne DP.pdf
6.	Załącznik nr 4 -Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa zbiornika dwupłaszczowego na olej lekki dla potrzeb instalacji prasy rolowej na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.o		1	usługa	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie