Numer zapytania	Z171/6/1
Tytuł zapytania	Dostawa przenośników podtaśmowych czyszczących prasy rolowej dla instalacji wstępnego mielenia klinkieru na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.o
Kupiec prowadzący:	Palmowski, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-05-08 12:48:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-08 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-09 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-05 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dostawa przenośników podtaśmowych czyszczących prasy rolowej dla instalacji wstępnego mielenia klinkieru na terenie zakładu Dyckerhoff Polska sp. z o.o

1 Opis projektu inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu produkcji cementu w Nowinach poprzez budowę instalacji do wstępnego przemiału klinkieru do produkcji cementu, której integralną częścią będzie dostawa przenośników podtaśmowych czyszczących w Cementowni Nowiny. " w Dyckerhoff Polska Sp. z o. o.

2 Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa przenośników podtaśmowych czyszczących dla instalacji wstępnego mielenia klinkieru na terenie zakładu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w specyfikacji technicznej w sposób zgodny lub równoważny. Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w zapytaniu ofertowym. Odpowiedzialność za wyjaśnienie zakresu równoważności zaproponowanych parametrów spoczywa na składającym ofertę.

3 Zakres oferty

3.1 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L=5350 wydajność 1450 t/h; wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem urządzenia z uwzględnieniem kosztów podróży, zakwaterowania oraz pozostałych. Załącznik 7 przenośnik taśmowy długość L=5350 szerokość taśmy 800.
3.2 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L= 13700 wydajność 1740 t/h; wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem urządzenia z uwzględnieniem kosztów podróży, zakwaterowania oraz pozostałych. Załącznik 8 przenośnik taśmowy długość L=13700 szerokość taśmy 1600.
3.3 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L=8762,5 wydajność 290 t/h; wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem urządzenia z uwzględnieniem kosztów podróży, zakwaterowania oraz pozostałych. Załącznik 9 przenośnik taśmowy długość L=8762,5 szerokość taśmy 800.
3.4 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L=17000 wydajność 290 t/h; wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem urządzenia z uwzględnieniem kosztów podróży, zakwaterowania oraz pozostałych. Załącznik 10 przenośnik taśmowy długość L=17000 szerokość taśmy 800.
3.5 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L=10900 wydajność 1450 t/h; wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem urządzenia z uwzględnieniem kosztów podróży, zakwaterowania oraz

pozostałych. Załącznik 11 przenośnik taśmowy długość L=10900 szerokość taśmy 800.

4 Harmonogram wykonania prac / Wymagana data dostawy
Planowany termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia poz. 3
Dostawa poz. 3: do Maj 2026
Montaż poz. 3 od Czerwiec 2026 do listopad 2026
Uruchomienie: do Marzec 2027

5 Termin składnia oferty
Termin składania ofert: do 09-06-2025
Termin zadawanie pytań: do 5-06-2025

6 Oferta cenowa
Szczegółowa oferta cenowa powinna zawierać:
1) Wycena zakresu punktu 3
2) Specyfikację techniczną;
3) Warunki handlowe (cena, warunki płatności, gwarancje);
4) Czas i koszt dostawy;
5) Rysunki gabarytowe;
6) Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej, takie jak obciążenia w punktach podparcia;
7) Określenie granic dostaw (punktów styku);
8) Zapotrzebowanie na media energetyczne: prąd, sprężone powietrze itp.
9) Cena ofertowa powinna być stała, obowiązująca w całym okresie realizacji Przedsięwzięcia
10) Dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim

7 Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje oraz wymagana dokumentacja
inż. Wojciech Rabajczyk
tel. +48 667 636 653
tel. +48 41 346 65 88
fax: +48 41 346 64 98
E-mail: wojciech.rabajczyk@dyckerhoff.com
Sprawy handlowe:
Jacek Palmowski
tel. +48 41 346 65 22
tel. +48 697 032 143
E-Mail: jacek.palmowskI@dyckerhoff.com

8 Adres dostawy
Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny
ul. Zakładowa 3,
26-052 Nowiny, Polska

9 Załączniki
1) Załącznik 1 – Warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_zo_o
2) Załącznik 2 – Zasady funkcjonowania firm obcych
3) Załącznik 3 – Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych
4) Załącznik 4 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa
5) Załącznik 5 – Wymagania_elektryczne_DP
6) Załącznik 6_ Zapytanie ofertowe przenośniki czyszczące podtaśmowe.
7) Załącznik 7 przenośnik taśmowy długość L=5350 szerokość taśmy 800.
8) Załącznik 8 przenośnik taśmowy długość L=13700 szerokość taśmy 1600.
9) Załącznik 9 przenośnik taśmowy długość L=8762,5 szerokość taśmy 800.
10) Załącznik 10 przenośnik taśmowy długość L=17000 szerokość taśmy 800.
11) Załącznik 11 przenośnik taśmowy długość L=10900 szerokość taśmy 800.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik 8 przenośnik taśmowy długość L=13700 szerokość taśmy 1600.pdf
2.	Załącznik 7 przenośnik taśmowy L5350 szerokość taśmy 800.pdf
3.	Załącznik 9 przenośnik taśmowy długość L=8762,5 szerokość taśmy 800.pdf
4.	Załącznik 10 przenośnik taśmowy długość L=17000 szerokość taśmy 800.pdf
5.	Załącznik 11 przenośnik taśmowy długość L=10900 szerokość taśmy 800_.pdf
6.	Załącznik nr 1 - Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o_.pdf
7.	Załącznik nr 2 - Zasady funkcjonowania firm obcych.pdf
8.	Załącznik nr 3 - Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.pdf
9.	Załącznik nr 4_OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UCZESTNICTWA.pdf
10.	Załącznik_6_Zapytanie ofertowe przenośniki podtaśmowe czyszczące.pdf
11.	Załącznik nr 5 - Wymagania_elektryczne.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	3.1 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L=5350 wydajność 1450 t/h		1	szt.	Pozostałe
2.	3.2 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L= 13700 wydajność 1740 t/h;		1	szt.	Pozostałe
3.	3.3 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L=8762,5 wydajność 290 t/h;		1	szt.	Pozostałe
4.	3.4 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L=17000 wydajność 290 t/h;		1	szt.	Pozostałe
5.	3.5 Przenośnik podtaśmowy czyszczący, pod przenośnikiem taśmowym L=10900 wydajność 1450 t/h;		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Czas reakcji serwisu	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie