

Numer zapytania	Z105/7/1
Tytuł zapytania	Wykonanie wentylacji silosa mąki wapiennej w zakładzie Dyckerhoff Polska sp. z o.o.
Kupiec prowadzący:	Bożek, Małgorzata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Bożek, Małgorzata
Data złożenia:	2026-08-26 11:09:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-26 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-18 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-17 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Wykonanie wentylacji silosa mąki wapiennej w zakładzie Dyckerhoff Polska sp. z o.o

1. Opis projektu

Wykonanie instalacji wentylacji przestrzeni pod silosem mąki wapiennej.

2. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

- Wykonanie wentylacji przestrzeni pod silosem celem dostarczenia powietrza pobieranego przez dmuchany oraz usunięcia zysków ciepła generowanych przez silniki dmuchaw i nasłonecznienie.***

3. Zakres oferty / Podstawa wyceny

- Zamówienie obejmuje prefabrykację, dostawę i montaż instalacji wg projektu wentylacji przestrzeni pod silosem celem dostarczenia powietrza pobieranego przez dmuchany oraz usunięcia zysków ciepła generowanych przez silniki dmuchaw i nasłonecznienie. Ciągły nadzór osób uprawnionych nad wykonywanymi pracami zgodnie z przepisami prawa i przepisami BHP, przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej, przygotowanie do odbioru i uczestniczenie w odbiorze obiektów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Prace konstrukcyjno-budowlane, technologiczne i instalacyjne powinny być wykonywane pod ciągłym nadzorem osób z odpowiednimi dla danej branży uprawnieniami budowlanymi. Wytyczenie w terenie, montaż konstrukcji oraz inwentaryzacja powykonawcza powinna być wykonywana pod nadzorem uprawnionego geodety.

1. Opis instalacji:

Projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną o całkowitej wydajności 22 000 m³/h.

Nawiew powietrza w ilości 22 000 m³/h. Pobór powietrza przez dmuchawy w ilości do 7

000 m³/h. Wywiew pozostałego powietrza w ilości 15 000 m³/h.

Projektowany strumień zabezpieczy wymianę powietrza w przestrzeni pod silosem oraz zapewni odprowadzenie zysków ciepła.

Napływ powietrza do przestrzeni pod silosem przez 5 szt. czerpni ściennych typu CSQ, prod. Alnor, o wymiarach szer.: 1 400 mm x wys.: 1 200 mm. Powierzchnia efektywna czerpni 1,08m². Czerpnie zlokalizować w ścianach: A, D, F, H na wysokości +1,52m i w ścianie G na wysokości +1,27m. Na każdej czerpni zamontować kasetę filtracyjną z filtrami działkowymi typu EU4, gr.10cm.

Za kasetą filtrującą zamontować zasuwę zamykającą umożliwiającą odcięcie czerpni w okresie zimowym.

Wywiew powietrza za pomocą 4 szt. ściennych wentylatorów osiowych AW 560DV sileo, prod. Systemair. Stosować wentylatory z silnikami AC, bez regulacji. Wentylatory zamontować w ścianach A i E na wysokości +17,72m (oś wentylatora) oraz w ścianach C i G na wysokości +17,47m (oś wentylatora).

Sterowanie pracą wentylatorów będzie realizowane w funkcji temperatury panującej w przestrzeni pod silosem przy pomocy termostatu pomieszczeniowego. Po osiągnięciu zadanej temperatury następuje załączenie wentylatorów. Wentylatory pracują z prędkością znamionową.

Wentylatory podłączyć do skrzynki sterowania lokalnego, wg standardu Zakładu Dyckerhoff Polska.

Wyposażenie skrzynki sterowania lokalnego:

- skrzynka o wymiarze 600x600x210
 - na elewacji umieścić dźwignię rozłącznika w kolorze czarnym
 - każdy wentylator ma mieć indywidualne zabezpieczenie silnikowe – typ PKZ0
 - stycznik do załączania wszystkich wentylatorów z cewką 230V AC (prod. EATON np. DILM12-01 ze stykami pomocniczymi NO) sterowany z termostatu (przemysłowy termostat pomieszczeniowy)
 - zabezpieczenie cewki – wyłącznik nadprądowy C1A, prod. EATON na elewacji umieścić lampki:
 - o Zielona – PRACA – styk pomocniczy od zadziałania stycznika
 - o Biała – GOTOWOŚĆ – sygnał od pozycji wszystkich aparatów, wszystkie styki pomocnicze od pozycji aparatów w szeregu, jeżeli wszystkie aparaty załączone – lampka świeci się
 - o Czerwona – AWARIA – sygnał od zadziałania zabezpieczenia wentylatora, styki pomocnicze zadziałania wszystkich 4 zabezpieczeń w szeregu, wybicie któregośkolwiek zabezpieczenia powoduje zaświecenie lampki
 - drzwiczki skrzynki zamykane na standardowy klucz elektryczny dwupiórkowy
 - przewidzieć listwy do wyprowadzenia sygnałów zewnętrznych i zasilających
 - przewidzieć grawerki na elewacji: nazwa skrzynki i oznaczenie lampek.
- W zakresie inwestycji jest dostarczenie i montaż wszystkich kabli zasilających i sterowniczych, skrzynki sterowniczej oraz wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z uwzględnieniem prób i pomiarów po montażowych. Wyniki potwierdzić stosownymi

protokołami. Montaż skrzynki na konstrukcji wsporczej, wg standardów Dyckerhoff Polska.

Dostarczenie kompletnego projektu technicznego podpisanego przez osoby upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasilanie z rozdzielni **12D.01A.400V, odpływ F13** poprowadzić kablem 5x4mm² (l=30mb). Do zasilania wentylatorów zastosować kable 5x1,5mm² (4x l=15mb). Dla sterowania przewidzieć kable sterujące 3x1 (l=15mb) np. (OfflexClassic110 3G1).

Lokalizacja czerpni i wentylatorów wg części graficznej opracowania. Lokalizacja skrzynki sterowania lokalnego wentylatorów w miejscu wskazanym przez Inwestora.

W miejscu montażu wentylatorów i czerpni wykonać wzmocnienia kaset ściennych umożliwiające przeniesienie ciężaru urządzeń.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzić regulację systemu wentylacji. Regulację potwierdzić protokołami z pomiarów uzyskanych wydatków.

Elementy wentylacyjne (czerpnie, kasety filtracyjne, zasuwki) wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Wszystkie elementy wentylacyjne i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji

Zamocowania elementów wentylacyjnych do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przegrody.

Wykonać:

- otwory w kasetach ściennych pod montaż czerpni i wentylatorów,
- wzmocnienia (wymiany/ramy) w obrębie otworów w kasetach ściennych do osadzenia czerpni i wentylatorów – typ i sposób wzmocnienie otworów skonsultować z producentem kaset ściennych.

Wykonanie i montaż instalacji i ich elementów należy przeprowadzać zgodnie z:

- wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu,
- uwagami i wytycznymi zamieszczonymi na poszczególnych rysunkach,
- wymaganiami i wytycznymi zamieszczonymi w DTR poszczególnych urządzeń.

Wymagane jest aby wszystkie elementy instalacji posiadały atesty i certyfikaty. Wszystkie zastosowane urządzenia i zespoły urządzeń mają posiadać deklarację zgodności z dyrektywami ciśnieniową, mechaniczną i elektryczną. Wykonawca prześle Inwestorowi atesty, certyfikaty i deklaracje dla wszystkich elementów instalacji i urządzeń.

Szczegółowy harmonogram robót montażowych opracuje Wykonawca robót w uzgodnieniu z Inwestorem – stosownie do przyjętego zakończenia terminu realizacji.

Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem środków ostrożności wynikających z przyjętej klasyfikacji zagrożenia pożarem i wybuchem, przepisów ppoż. oraz BHP.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i elementów instalacji innych niż wyspecyfikowane w projekcie o równoważnych parametrach i jakości, po uzyskaniu zgody Inwestora i Projektanta.

Przed zamówieniem materiałów i urządzeń należy zweryfikować na budowie możliwość wbudowania zgodnie z projektem.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Zgłoszenie instalacji do odbioru końcowego następuje po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,
- wszystkie badania odbiorcze częściowe, jeśli występują, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Odbiór końcowy instalacji polega na potwierdzeniu możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami projektowymi. Sprawdzeniu podlega prawidłowość montażu i efektywność działania poszczególnych elementów instalacji (czerpnie, filtry, wentylatory).

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wykonać próbny rozruch. Do odbioru końcowego przedstawić następujące dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- atesty, certyfikaty, zaświadczenia
- protokoły odbiorów częściowych, jeśli występują
- instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń
- protokół uruchomienia i regulacji instalacji
- protokół skuteczności wentylacji
- protokół przeszkolenia służ eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

Na placu budowy należy wykonać wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Strefy, w których istnieje zagrożenie należy odpowiedni ogrodzić i oznakować. Zadania te należą do obowiązków Wykonawcy robót.

Pracownicy powinni posiadać ogólne przeszkolenie BHP oraz być zapoznani z instrukcjami bezpiecznej pracy obowiązującymi w zakładzie. Zabezpieczenie ppoż. przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami zakładowymi. Instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego.

2. Podstawa wyceny

1. Załączniki ogólne - **punkt 16.1**
2. Załączniki - Zakres - **punkt 16.2**

4. Harmonogram wykonania prac / Wymagana data dostawy

Planowany termin dostawy i montażu :

- **Do 20.11.2026** roku jest ostatecznym terminem dostawy

5. Termin składania oferty

Termin składania ofert: do 18.09.2026

Termin zadawania pytań: do 17.09.2026

6. Oferta cenowa powinna zawierać wycenę poniższych pozycji

- Wycena prac zgodnie z punktem 3 oraz załącznikiem 16.2 – zakres technologiczny. **W załączniku do oferty podać osobno wycenę prac części technologicznej oraz elektrycznej z rozbiem na dostawy i montaż.**
- Oświadczenie o aktualnym statusie kompletnie nowych i kompletnych urządzeniach.
- Obustronnie podpisany protokół z odbycia wizji lokalnej.
- Warunki handlowe (cena, warunki płatności, gwarancje);
- Czas i koszt dostawy;

- Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej,
- Określenie granic dostaw (punktów styku);
- Cena ofertowa powinna być stała, obowiązująca w całym okresie realizacji przedsięwzięcia.
- Ważność oferty min 60 dni.

1. Zakres dostawy zgodnie z punktem 3.1

Wszystkie ceny należy przedstawić w PLN netto.

7. Warunki udziału w postępowaniu

1. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający łącznie wszystkie następujące warunki:

1. Czynne prowadzenie działalności gospodarczej (aktywny wpis w CEIDG lub KRS) oraz posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży przedmiotu zapytania ofertowego – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
2. Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
3. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

2. **Wiedza i doświadczenie**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia. Wymagane jest, aby Oferent posiadał udokumentowane doświadczenie (**tj. co najmniej 3 zrealizowane zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN netto wartości inwestycji każda w wykonaniu w branży przemysłowej lub pokrewnej (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji)**). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (**Załącznik nr 4**) do zapytania ofertowego. Zamawiający może żądać od Dostawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie niniejszego warunku.

3. **Potencjał techniczny**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia.

4. **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia

5. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.

8. Inne postanowienia zapytania ofertowego

1. W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
2. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie oraz załącznikach do oferty.
3. W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko ofert podlegających odrzuceniu, lub w sytuacji, gdy wszyscy potencjalni Dostawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Dostawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej ręki), który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
5. W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy oraz do unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

9. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. **Kryteria formalne:**

1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.
2. Złożenie oferty w terminie.
3. Wymagana jest wizja lokalna (oferty bez wizji lokalnej nie będą rozpatrywane)
4. Potwierdzenie wykonania zgodnie z harmonogramem - **punkt 4**
5. Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w **punkcie 6**.
6. Przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego.
7. Zakres oferowanego zamówienia jest zgodny z określonymi wymogami.
8. Posiadanie lub gotowość do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. wartości oferty.
9. Doświadczenie - lista min. 3 zrealizowanych zamówień w ciągu ostatnich 3 lat na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN wartości inwestycji każda w wykonaniu w branży przemysłowej lub pokrewnej (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji).
10. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załączony i podpisany **Załącznik nr 4**).

11. Wymagany ciągły nadzór nad pracami

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie – nie będzie podlegała dalszej ocenie, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia oferty, jeśli Zamawiający uzna, że jej weryfikacja będzie wymagała wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie. W takich przypadkach, odrzucenie oferty nastąpi, jeśli Oferent nie uzupełni złożonej oferty w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wezwania do uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia oferty przez Oferenta, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty biorąc pod uwagę dostarczone uzupełnienia. Ponowny brak spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej ponownego uzupełnienia.

2. Kryteria punktowe:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:

1. Cena zamówienia netto (A) - waga: 100%,

Końcowa liczba punktów to sumaryczna ilość punktów za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

9.2.1 Cena zamówienia (A) (max 100 pkt):

Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty wg pkt. 6; jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za wykonanie zlecenia.

Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości ofert. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (A) (max 100 pkt) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$A = \text{cena oferty, na której wskazano najniższą cenę netto wśród ocenianych ofert} \div \text{cena wskazana na ofercie badanej} * 100\%$$

3. Ocena końcowa

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

Kryterium punktowe

Waga

Cena (A)

100 %

Ocena końcowa = A

1. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert,

dokonywane są ponowne wyliczenia, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

2. Oferty spełniające wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej cenowo. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zwycięży Oferent, który zaproponował najbardziej korzystną cenę.

10. Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa.
2. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
3. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
5. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

11. Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje oraz wymagana dokumentacja

Sprawy technologiczne:

inż. Robert Siuda

tel. +48 882 729 960

tel. +48 41 346 66 24

E-mail: Robert.Siuda@dyckerhoff.com

inż. Grzegorz Mojecki

tel. +48 667 636 659

tel. +48 41 346 60 40

E-mail: Grzegorz.Mojecki@dyckerhoff.com

inż. Adam Tarach

tel. +48 886 776 380

tel. +48 41 346 60 50

E-mail: Adam.Tarach@dyckerhoff.com

Sprawy handlowe:

Małgorzata Bożek

tel. +48 41 346 61 48

E-Mail: Malgorzata.Bozek@dyckerhoff.com

12. Adres dostawy

Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny

ul. Zakładowa 3,

26-052 Nowiny, Polska

13. Informacje dodatkowe

1. Firma Obca pracująca na terenie Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach jest zobowiązana do przestrzegania instrukcji „Zasad funkcjonowania firm obcych na terenie cementowni Dyckerhoff Polska” patrz **(Załącznik nr 2)**
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia planu:” Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” – przed przystąpieniem do prac.
3. Wykonawca deklaruje pełną gotowość do koordynacji prac z pozostałymi branżami: Budowlaną i Technologiczną i Elektryczną. Harmonogram szczegółowy zostanie opracowany w porozumieniu z wyłoniętymi wykonawcami pozostałych branż. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.
4. Wymagania elektryczne DP **(Załącznik nr 5)**
5. Wykonawca zapewni ciągłą koordynację prac w języku polskim i angielskim.
6. Wykonawca przedstawi warunki gwarancji na w/w prace. Okres gwarancji jest liczony od momentu uruchomienia urządzeń i podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
8. Na etapie podpisania umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy kosztorys wykonania zadania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z

oferentami.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty, powtórzenia akcji ofertowej lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i niewykorzystywania do celów innych niż wykonanie prac w ramach niniejszej umowy, wszystkich informacji zawartych w dokumentach udostępnionych przez Inwestora oraz do ich zwrotu wraz z opracowaniem będącym przedmiotem zlecenia lub niezwłocznie po wstrzymaniu lub przerwaniu prac, a ich kopie, wykonane w dowolnej formie, obowiązany jest zniszczyć. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia informacji, o których mowa wyżej w celu zachowania tajemnicy i ich nieujawniania osobom trzecim ani też powielania bez pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Wytyczne dostawców urządzeń zostaną w niezbędnym zakresie przekazane wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy. Ostateczne ustalenia techniczne, ze wskazanymi Dostawcami, będą po stronie Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą Inwestora (Zamawiającego).

14. Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:

1. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r. z późniejszymi zmianami).
2. Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

<https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania>

15. Kluczowe warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w następującym zakresie:
 1. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a inną niż Wykonawca stroną, w tym innym wykonawcą lub instytucją nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach, gdy:
 - wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia, itp.) uniemożliwiające dostawę przedmiotu zamówienia,
 - wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,

- powstały opóźnienia na wcześniejszych etapach realizacji projektu,
 - powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.),
 - przedmiot umowy zostanie wykonany przed terminem umownym i pozyskanie przez Inwestora (Zamawiającego) środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie,
 - wystąpi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych dostaw, polegających na częściowej wymianie dostarczonych elementów zamówienia lub instalacji albo zwiększeniu zaplanowanej dostawy lub rozbudowie istniejących instalacji.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Inwestora (Zamawiającego), na podstawie których strony ustalą nowe terminy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik_6_Wykonanie instalacji wentylacji przestrzeni pod silosem mąki wapiennej_.docx
2.	FPS.pdf
3.	PT_Dyckerhoff_silos_rev_2026_08_17_V-1.pdf
4.	PT_Dyckerhoff_silos_Opis techniczny_rev_2026_08_17.pdf
5.	PT_Dyckerhoff_silos_rev_2026_08_17_V-3.pdf
6.	PT_Dyckerhoff_silos_rev_2026_08_17_V-2.pdf
7.	PT_Dyckerhoff_silos_rev_2026_08_17_V-4.pdf
8.	Systemair AW 560DV sileo_.pdf
9.	Załącznik 1 Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o_.pdf
10.	Załącznik 2 Zasady funkcjonowania firm obcych.pdf
11.	Załącznik 3 Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.pdf
12.	Załącznik 5 Wymagania elektryczne DP.pdf
13.	Załącznik nr 4 -Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie wentylacji silosa mąki wapiennej w zakładzie Dyckerhoff Polska sp. z o.o		1	usługa	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie