

Numer zapytania	Z140/5/1
Tytuł zapytania	Remont pomieszczeń na drugim piętrze w budynku biurowym „B” – instalacje elektryczne i teletechniczne
Kupiec prowadzący:	Witos, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Witos, Arkadiusz
Data złożenia:	2026-03-19 11:30:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-01 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-17 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-10 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Remont pomieszczeń na drugim piętrze w budynku biurowym „B” - instalacje elektryczne i teletechniczne

1. Opis projektu inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń na drugim piętrze w budynku biurowym „B” na terenie zakładu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. przy ul. Zakładowej 3 w Nowinach.

2. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach biurowych piętra 2 budynku biurowego B na terenie zakładu "Cementownia Nowiny" w Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Wymiana instalacji elektrycznych stanowi część zakresu planowanych prac związanych z kompleksową modernizacją piętra 2go w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących standardów.

Przedmiot zamówienia będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w specyfikacji technicznej w sposób zgodny lub równoważny. Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w zapytaniu ofertowym. Odpowiedzialność za wyjaśnienie zakresu równoważności zaproponowanych parametrów spoczywa na składającym ofertę .

3. Zakres oferty

Zakres oferty obejmuje wykonanie kompleksowego projektu wraz z realizacją instalacji elektrycznej i teletechnicznej w modernizowanych pomieszczeniach biurowych według założeń i zgodnie z wymaganiami:

Rozdzielnica piętrowa:

1. Demontaż istniejących instalacji w zakresie umożliwiającym prowadzenie prac. Utylizacja elementów zdemontowanej instalacji po stronie Wykonawcy.
2. Wykonanie wlv do rozdzielnic – dobrać przekrój kabla, długość około 50mb. Rozważyć wymianę zabezpieczenia w rozdzielnicach głównych. Podłączenie kabla w rozdzielnicach głównych.
3. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych natynkowych z wyposażeniem:
 - Obudowa natynkowa, wielkość co najmniej 6x24 modułów
 - Wyłącznik główny
 - Rozłącznik izolacyjny
 - Ochronniki przeciwprzepięciowe z zabezpieczeniem
 - Lampki kontrolne obecności faz z zabezpieczeniem
 - Wyłączniki nadprądowe - obwody gniazd
 - Wyłącznik różnicowo prądowy – dla obwodów gniazd, 1 szt RCB 3f na 12 obwodów gniazd. Dla gniazd komputerowych zastosować wyłączniki różnicowe prądowe zwłoczne.
 - Wyłączniki nadprądowe + wyłącznik RCD 3f – obwody oświetlenia
 - Wyłączniki nadprądowe 1f + wyłącznik RCD 3f – obwody zasilania jednostek klimatyzacji
 - Wyłączniki nadprądowe + wyłącznik RCD 1f – szafa teletechniczna
 - Wyłączniki RCD z członem nadprądowym – Toalety, 2 kpl.
 - Opisy na aparatach, listwach i przewodach – wyposażenie rozdzielnic
 - Opisy na elewacji rozdzielnic – tabliczki grawerowane
 - Aparatura renomowanych producentów np. Eaton, Shneider

Instalacja gniazd wtykowych:

4. Pomieszczenia biurowe - w każdym pomieszczeniu zainstalować 2 zestawy: 2x 230V+ 2x 230V (komputerowe), łączna liczba zestawów: **42 kpl**
5. W każdym pomieszczeniu przewidzieć osobny obwód dla gniazd sieciowych i osobny obwód dla gniazd komputerowych
6. Instalacje prowadzić w przestrzeni między sufitowej i natynkowo w kanałach elektroinstalacyjnych PCV z dedykowanym osprzętem. Zachować standard jaki obowiązuje w całym budynku. Stosować listwy i osprzęt prod. HAGER
7. Toalety – w każdej toalecie zainstalować 1x 230V, IP44, przy umywalce, montaż wtykowy, osprzęt wtykowy, 1 obwód na dwie toalety, oraz 2 gniazdka 1x 230V do podłączenia pralki i suszarki, montaż wtykowy, osprzęt wtykowy, 1 obwód, łączna liczba zestawów: **4 kpl**
8. Korytarz – w korytarzu zainstalować gniazda pojedyncze 1x 230V – 3 kpl, montaż wtykowy, osprzęt wtykowy, 1 obwody.
9. Wydzielone pomieszczenie w pokoju nr 200 (serwerownia) – zainstalować 2 zestawy: 2x 230V, 1 obwód

Instalacja oświetlenia:

10. Oświetlenie podstawowe:
 - Pomieszczenia biurowe – oprawa kasetonowa LED 60x60, 230V barwa światła neutralna, moc, strumień świetlny i ilość dobrać na podstawie obliczeń świetlnych,

- Korytarz - oprawa kasetonowa LED 60x60, 230V barwa światła neutralna, moc, strumień świetlny i ilość dobrać na podstawie obliczeń świetlnych,
 - Toalety - oprawa kasetonowa LED, 230V, IP44 barwa światła neutralna, moc, strumień świetlny i ilość dobrać na podstawie obliczeń świetlnych,
 - Instalacje oświetlenia prowadzić w przestrzeni międzysufitowej
 - Łączniki montować wtynkowo
 - Przewody do łączników układać w tynku.
 - W pomieszczeniach biurowych przewidzieć wyłączniki świecznikowe.
 - W korytarzu przewidzieć łączniki schodowe i krzyżowe.
11. Oświetlenie awaryjne
- Pomieszczenia biurowe – nie przewidziano montażu opraw awaryjnych z podtrzymaniem
 - Korytarz – przewidzieć montaż awaryjnych opraw w ciągu komunikacyjnym z czasem podtrzymania min. 1 godzina, ilość i miejsce montażu dobrać zgodnie z normą PN-EN 1838 i PN-EN 50172 / EN 50172. **Zapewnić min 1lx na całej linii środka drogi ewakuacyjnej i 0,5lx w całej strefie.**
 - Łazienki – przewidzieć po 1 oprawie w każdej łazience z czasem podtrzymania min. 1 godzina
12. Oświetlenie ewakuacyjne:
- Oświetlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 50172 / EN 50172

Instalacja klimatyzacji

- Przewidzieć 8 obwodów zasilających zewnętrzne jednostki klimatyzacji.
- Do zasilenia zewnętrznych jednostek stosować kable o przekroju min. 4mm²
- Połączenia wewnętrzne (zasilanie i sterowanie) między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną poza zakresem oferty.
- Przewody zasilające prowadzić z nowoprojektowanej rozdzielniczy piętrowej w korytkach kablowych w przestrzeni między sufitem i wypuścić na zewnątrz na elewację.

Instalacja SSP

- Rozszerzyć istniejącą instalację o nowe powstałe przestrzenie budowlane – sufity podwieszane. Uwzględnić dodatkowe okablowanie, dodatkowe czujki, dodatkowe sygnalizatory.
- Konfiguracja centrali po zmianach i uruchomienie systemu.
- Zweryfikować możliwość podłączenia instalacji do systemu WINMAG. Uwzględnić w ofercie weryfikacja będzie pozytywna.
- Do montażu kabli systemu SSP stosować certyfikowane systemy montażu zgodne z obowiązującymi normami.

Instalacja teletechniczna

- Zabudować szafę teletechniczną w wydzielonym pomieszczeniu serwerowni (pokój nr 200) według wytycznych:
 - Szafa rack 19", stojąca, głębokość 600mm, wysokość co najmniej 120 cm (około 22U),
 - listwa zasilająca montowa do rack 19" – 4 szt
 - przełącznica 19" 12xSC/UPC duplex – 2 szt
 - organizator kabli

- koryta kablowe w szafie
 - przepusty kablowe grzebieniowe w podłodze szafy
 - szafę wyposażać w listwy zaciskowe dla wpięcia kabla zasilającego
22. W każdym pomieszczeniu przewidzieć po 2 podwójne gniazda sieci LAN – po dwa przy każdym zestawie gniazd sieciowych 230V
23. Przewidzieć dodatkowe punkty sieci LAN:
- Pokój 212 dodatkowe gniazdo podwójne sieci LAN na potrzeby stołu konferencyjnego
 - Pokój 213 dodatkowe gniazdo podwójne sieci LAN do drukarek
 - Korytarz – wyprowadzić w trzech miejscach (po jednym w obu końcach i jeden na środku korytarza) przewody sieci Lan pod access pointy.
24. Kabel światłowodowy SM, 24 włókna od serwerowni IT do nowo projektowanej szafy teletechnicznej na piętrze 2 – około 100 mb
25. Na potrzeby rozprowadzenia sieci LAN stosować przewody 7 kat., ekranowane.
26. Na potrzeby punktów przyłączeniowych sieci LAN stosować gniazdka 7 kat. Metalowe.
27. Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną, minimum 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Gwarancja systemowa musi obejmować:
- gwarancję produktową (producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź minimum 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione);
 - gwarancję parametrów łącza/kanału (producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowane z jego komponentów przez okres minimum 25 lat będą charakteryzowały się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801-1/2:2017.

Pomiary po montażowe

28. W ramach zadania należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary po montażowe instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetleniowej oraz SSP.

Szczegółowe rozmieszczenie gniazd zostanie podane na etapie realizacji.

Oferta musi uwzględniać wszystkie materiały instalacyjne potrzebne do realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą uwzględniającą wprowadzone zmiany na etapie wykonania.

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie bruzd pod okablowanie oraz oprawienie puszek.

Wykonawca musi dysponować personelem posiadającym sprzęt, niezbędną wiedzę, kwalifikacje oraz uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia powyższych wymagań poprzez żądanie przedstawienia stosownych dokumentów oraz wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

Podstawa wyceny

- 1) Zakres oferty – **punkt 3**
- 2) Lista zmian Itp. - **Załącznik nr 7**
- 3) Po przebudowie Itp. - **Załącznik nr 8**
- 4) Zakres rzeczowy remontu pomieszczeń na drugim piętrze w biurowcu „B”
- 5) Wizja lokalna – termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie w trakcie trwania postępowania, ale nie później niż **10.04.2026 r.**

4. Harmonogram wykonania prac:

Termin zakończenia prac : do **31.08.2026**

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac uzgodniony z branżą budowlaną.

5. Termin składania oferty

Termin składania ofert: **do 17.04.2026 r.**

Termin zadawanie pytań: **do 10.04.2026 r.**

6. Oferta cenowa:

Szczegółowa oferta cenowa powinna zawierać:

- Wycena prac zgodnie z zakresem - punkt 3.
- Kosztorys ofertowy z podziałem na zakresy:
 - a. Rozdzielnica piętrowa
 - b. Instalacja gniazd wtykowych
 - c. Instalacja oświetleniowa
 - d. Instalacja klimatyzacji
 - e. Instalacja SSP
 - f. Instalacja teletechniczna
 - g. Pomiary po montażowe
- Podpisany protokół z odbycia wizji lokalnej (**załącznik nr 10**)
- Warunki handlowe (cena, warunki płatności, gwarancje);
- Referencje – spis inwestycji spełniającej kryteria (**punkt 7.2**)

- Cena ofertowa powinna być stała, obowiązująca w całym okresie realizacji przedsięwzięcia.

7. Kryteria formalne

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający łącznie wszystkie następujące warunki:

1. Czynne prowadzenie działalności gospodarczej (aktywny wpis w CEIDG lub KRS) oraz posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży przedmiotu zapytania ofertowego – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
2. Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

2. Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia. Wymagane jest, aby Oferent posiadał udokumentowane doświadczenie **t.j. co najmniej 1 zrealizowaną instalację SSP opartą na systemie ESSER w ciągu ostatnich 5 lat oraz co najmniej 3 udokumentowane realizację o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie zbliżonym do przedmiotu zapytania ofertowego (zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji)** Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (**Załącznik nr 4**) do zapytania ofertowego. Zamawiający może żądać od Dostawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie niniejszego warunku.

3. Potencjał techniczny:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania Zamówienia będzie dokonana na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia potwierdzającego powyższe (**Załącznik nr 4**) do zapytania ofertowego.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (**Załącznik nr 4**) do zapytania ofertowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie *spełnia/nie spełnia* na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (**Załącznik nr 4**) do zapytania ofertowego.

8. Inne postanowienia zapytania ofertowego:

1. W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
2. W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie oraz załącznikach do oferty.
4. W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko ofert podlegających odrzuceniu, lub w sytuacji, gdy wszyscy potencjalni Dostawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Dostawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej ręki), który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
6. W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy oraz do unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

9. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryteria formalne:

1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.
2. Złożenie oferty w terminie.
3. Odbycie wizji lokalnej na obiekcie.
4. Termin wykonania zgodnie z harmonogramem **(punkt 4)**
5. Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.
6. Przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego.
7. Zakres oferowanego zamówienia jest zgodny z określonymi wymogami.
8. Posiadanie lub gotowość do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. wartości oferty
9. Doświadczenie - posiada co najmniej 1 zrealizowaną instalację SSP opartą na systemie ESSER w ciągu ostatnich 5 lat oraz co najmniej 3 udokumentowane realizacje o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie zbliżonym do przedmiotu zapytania ofertowego **(zlecający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów w celu weryfikacji)**.
10. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załączony i podpisany **załącznik nr 4**)

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie – nie będzie podlegała dalszej ocenie, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia oferty, jeśli Zamawiający uzna, że jej weryfikacja będzie wymagała wyjaśnienia informacji zawartych w ofercie. W takich przypadkach, odrzucenie oferty nastąpi, jeśli Oferent nie uzupełni złożonej oferty w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wezwania do uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia oferty przez Oferenta, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty biorąc pod uwagę dostarczone uzupełnienia. Ponowny brak spełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej ponownego uzupełnienia.

10. Kryteria punktowe :

1. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:
 - a. Cena zamówienia netto (A) - waga: 95%,
 - b. Gwarancja (B) - waga 5%,
2. Końcowa liczba punktów to sumaryczna ilość punktów za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
3. Cena zamówienia (A) (max 95 pkt):
 - a. Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty wg pkt. 6., jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 - b. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za wykonanie zlecenia.
 - c. Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości ofert. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (A) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

A = cena oferty, na której wskazano najniższą cenę netto wśród ocenianych ofert / cena wskazana na ofercie badanej * 95%

4. Gwarancja (B) (max 5 pkt)

- a. Gwarancja rozumiana jako – Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu uruchomienia. Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$B = \text{Ilość miesięcy oferty badanej} / \text{Ilość miesięcy oferty, na której wskazano największą liczbę wśród ocenianych ofert} * 5\%$$

5. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

$$\text{OCENA KOŃCOWA} = A + B$$

6. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.
7. Oferty spełniające wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej cenowo. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zwycięży Oferent, który zaproponował najbardziej korzystną cenę.

11. **Wykluczenia:**

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy podlegają wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

12. **Dane kontaktowe:**

Dodatkowe informacje oraz wymagana dokumentacja

inż. Adam Tarach

tel. +48 886 776 380

tel. +48 41 346 60 50

fax: +48 41 346 64 98

E-mail: adam.tarach@dyckerhoff.com

Sprawy handlowe:

Arkadiusz Witos

Tel. +48 41 346 65 93

tel +48 600 083 475

E-Mail: arkadiusz.witos@dyckerhoff.com

13. **Adres dostawy:**

Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny

ul. Zakładowa 3,

26-052 Nowiny, Polska

14. **Informacje dodatkowe:**

Firma Obca pracująca na terenie Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach jest zobowiązana do przestrzegania instrukcji „Zasad funkcjonowania firm obcych na terenie cementowni Dyckerhoff Polska” patrz **Załącznik nr 2.**

1. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia planu: "Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" – przed przystąpieniem do prac.
2. Wykonawca deklaruje pełną gotowość do koordynacji prac z pozostałymi branżami: Budowlaną i Technologiczną. Harmonogram szczegółowy zostanie opracowany w porozumieniu z wyłonionymi wykonawcami pozostałych branż. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni koordynację prac w języku polskim i angielskim.
4. Wykonawca przedstawi warunki gwarancji na w/w prace. Okres gwarancji jest liczony od momentu uruchomienia urządzeń i podpisania protokołu końcowego.
5. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
6. Na etapie podpisania umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy kosztorys wykonania zadania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty, powtórzenia akcji ofertowej lub odstąpienia od realizacji Zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i niewykorzystywania do celów innych niż wykonanie prac w ramach niniejszej umowy, wszystkich informacji zawartych w dokumentach udostępnionych przez Inwestora oraz do ich zwrotu wraz z opracowaniem będącym przedmiotem zlecenia lub niezwłocznie po wstrzymaniu lub przerwaniu prac, a ich kopie, wykonane w dowolnej formie, obowiązany jest zniszczyć. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia informacji, o których mowa wyżej w celu zachowania tajemnicy i ich nieujawniania osobom trzecim ani też powielania bez pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wytyczne dostawców urządzeń zostaną w niezbędnym zakresie przekazane wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy. Ostateczne ustalenia techniczne, że wskazanymi Dostawcami, będą po stronie Wykonawcy w porozumieniu i za zgodą inwestora (zamawiającego).

Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późniejszymi zmianami).

Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

<https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania>

15. Kluczowe warunki zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w następującym zakresie:

1. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a inną niż Wykonawca stroną, w tym innym wykonawcą lub instytucją nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach, gdy:
 - a. wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia, itp.) uniemożliwiające dostawę przedmiotu zamówienia,
 - b. wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
 - c. powstały opóźnienia na wcześniejszych etapach realizacji projektu,
 - d. powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.),
 - e. przedmiot umowy zostanie wykonany przed terminem umownym i pozyskania przez Inwestora (Zamawiającego) środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie,
 - f. wystąpi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych dostaw, polegających na częściowej wymianie dostarczonych elementów zamówienia lub instalacji albo zwiększeniu zaplanowanej dostawy lub rozbudowie istniejących instalacji.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Inwestora (Zamawiającego), na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

16. Załączniki

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 - Zasady funkcjonowania firm obcych

Załącznik nr 3 - Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

Załącznik nr 5 - Wymagania elektryczne

Załącznik nr 6 - Zapytanie ofertowe Remont biurowca B - instalacja elektryczna

Załącznik nr 7 - Lista zmian IIp.

Załącznik nr 8 – Po przebudowie Ilp.

Załącznik nr 9 – Zakres rzeczowy remontu pomieszczeń na drugim piętrze w biurowcu „B”

Załącznik nr 10 – Protokół z odbycia wizji lokalnej

Z poważaniem

Dyckerhoff Polska sp. z o.o.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik 1 Ogólne warunki zakupu Dyckerhoff Polska Sp_ z o_o_.pdf
2.	Załącznik 2 Zasady funkcjonowania firm obcych.pdf
3.	Załącznik 3 Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.pdf
4.	Załącznik 4 Wymagania elektryczne DP.pdf
5.	Załącznik nr 4 -Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa.pdf
6.	Załącznik nr 6 - Zapytanie ofertowe Remont biurowca B - instalacja elektryczna.docx
7.	Załącznik nr 7- Lista zmian Ilp_.pdf
8.	Załącznik nr 8- Po przebudowie Ilp_.pdf
9.	Załącznik nr 9 - Zakres rzeczowy remontu pomieszczeń na drugim piętrze w biurowcu „B”.pdf
10.	Załącznik nr 10 - Protokół z odbycia wizji lokalnej.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont pomieszczeń na drugim piętrze w budynku biurowym „B” – instalacje elektryczne i teletechniczne		1	usługa	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.95	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie